



Estableciendo Lenguaje en Acción: Apoyos de Familia e Intervención Temprana para Bebés Sordos o Hipoacúsicos

Sugerencias Para el Uso Exitoso del Audífono

Es muy importante para los niños que utilizan audífonos, el usarlos durante todas las horas que estén despiertos. Puede tomar tiempo para que un niño se acostumbre al uso continuo. Una vez que los audífonos sean tolerados por el niño, hay que dejarlos puestos por el mayor tiempo posible durante el día. Si el niño parece estar teniendo dificultades para adaptarse a los audífonos, llame al audiólogo. Los audífonos pueden necesitar de un ajuste adicional, o el audiólogo puede tener otras sugerencias para fomentar su uso.

Establezca una Rutina

Muchos padres y especialistas de intervención temprana encuentran que establecer una rutina para cuando el niño se pone los audífonos ayuda en la aceptación de los mismos. Por ejemplo, todos los días después del desayuno, se le coloca al niño los audífonos. El tiempo elegido debería ser cuando el niño está bien descansado, no tenga hambre, y se encuentre con un buen ánimo. También debería ser en un momento en que usted pueda jugar o leerle al niño, para que él esté oyendo sonidos significativos. Algunos niños usan mejor sus audífonos cuando pueden ver un programa de televisión favorito o escuchar su música favorita. Evite poner los audífonos a último momento, hasta que el niño se convierta en un usuario de audífonos a tiempo completo.

Con un audífono correctamente ajustado que se usa con regularidad, existen muchas oportunidades para el aprendizaje natural en la vida cotidiana del niño. Los niños aprenden bastante cuando escuchan continuamente las conversaciones entre los padres, los hermanos, la televisión y la radio. Si no está usando un audífono, él o ella no pueden escuchar estas conversaciones continuamente y no pueden aprovechar estas valiosas oportunidades de aprendizaje. Por esta razón,

MÓDULO TRES

Audífonos: Conceptos Básicos

Charlotte Mullen, AuD,
Boston Children's Hospital
Deaf and Hard of Hearing Program,
with Lynne Graham-O'Brien, AuD,
and Sydney Bednarz, BS

es muy importante tener al niño acostumbrado a usar los audífonos todo el día, todos los días.

Consejos para Poner los Audífonos en los Oídos

Poniendo una capa muy fina de vaselina en la porción del canal de la prótesis auditiva, podría ayudar a que la prótesis se deslice dentro del canal auditivo. Tire suavemente del lóbulo de la oreja hacia atrás y arriba cuando inserta la prótesis; esto ayuda a enderezar las curvas en el conducto auditivo. Trate de alinear la prótesis en la posición que necesita estar e insértela directamente. Para algunos, torcer la prótesis auditiva un poco podría ayudar, pero para otros un "empuje directo" funciona mejor. Si una prótesis auditiva sigue siendo difícil de insertar, puede que tenga que ser rehecha.

Como Detener que un Audífono "Silbe"

Este sonido de silbido se llama retroalimentación. Es causado por el escape del sonido fuera del oído y entrando de nuevo al audífono, donde es re-amplificado. El niño podría o no ser capaz de oír esto, pero sí evita que el audífono amplifique el sonido correctamente. Los siguientes pasos ayudan a evitar que esto suceda:

1. *Asegúrese de que la prótesis auditiva está correctamente ubicada en el oído.* Tire hacia atrás suavemente del lóbulo de la oreja y empuje suavemente la prótesis auditiva hacia adentro. A veces, sólo una pequeña parte de la prótesis auditiva podría no estar ubicada correctamente, y ahí es de donde viene el escape del sonido.
2. *Remueva la prótesis auditiva y verifique si hay acumulación de cera.* Acumulación de cera en la porción del canal de la prótesis auditiva o humedad en el tubo puede causar retroalimentación.
3. *Chequee el canal auditivo por acumulación de cera.* Acumulación de cera en el canal auditivo puede prevenir la transmisión fácil del sonido a través del canal auditivo. Una consulta con el pediatra puede ser necesaria.
4. *Si la retroalimentación continúa,* podría necesitar una nueva prótesis Spanish reflects source-English auditiva para asegurar un mejor ajuste.

Cómo Fomentar el Uso Diario y la Seguridad de los Audífonos

Es difícil observar un niño en cada momento del día, por lo que a continuación se brindan ideas para mantener los audífonos seguros si el niño se los quita.

- Un sombrero o gorra de bebé liviana puede ser atado ligeramente bajo la barbilla del niño para ayudarle a mantener los audífonos en su lugar.
- Un "sujetador" de audífono puede mantener los audífonos en los oídos. Este es un pequeño accesorio adjunto al audífono que puede ayudar a mantenerlo en la oreja.

- Un trozo de cinta o hilo atado al gancho para la oreja de cada audífono puede evitar que se pierdan. La cinta debe ser sólo de la longitud suficiente para llegar al cuello en la parte posterior de la camisa del niño y estar enganchada con un gancho de seguridad. De esta manera, si el niño se quita los audífonos, quedaran colgados en la cinta. Cordones diseñados para gafas también pueden ser utilizados. Clips de oído (un clip pre-hecho que puede tener el dibujo de una mascota en el clip y dos anillos de plástico unidos a los cordones para ajustarse cómodamente alrededor de los ganchos para el oído) también están disponibles para ser comprados. ***Si decide usar cualquiera de estas sugerencias, vigile al niño atentamente, ya que los cordones podrían presentar peligro de estrangulación.***
- Muchos niños se acostumbran a sus audífonos con poca o ninguna dificultad. Si este no fuera el caso, póngase en contacto con el audiólogo de su hijo/a. A veces un pequeño ajuste al audífono o prótesis auditiva Spanish reflects source-English mejoraran las cosas. Tal vez el niño tiene una infección en el oído sin diagnosticar, o líquido en el oído medio que le causa molestias.
- ***¡No se rinda! Se hará más fácil.*** La mayoría de los niños pasan por un período normal de desarrollo cuando no mantienen los audífonos en sus oídos. Esta es una fase normal y que ellos deberían superar.

Para Recursos Adicionales

Para mayores datos e información, así como recursos adicionales consulte el video del Módulo 3. También, visite nuestros sitios web: www.bostonchildrenshospital.org/dhhp y <http://clerccenter.gallaudet.edu>